

DMX-I 系列条码打印机



DMX-I-4208 条码打印机(条形码打印机)突破了新的性能/价格比的屏障,使用户在节省投资的同时享受高质量工业级打印机的完美性能。 I-4208 适应任何场合的应用要求,如:仓储、物流、产品标识、工业现场在线打印等

DMX-1-4308 条码打印机(条形码打印机)适合打印精密的小标签、 高质量图像及二维条码。

DMX-I-4208/4308 技术参数:

I-4208 主要技术参数

打印方式: 热转印(可选热敏) 打印速度: 8_i/秒 (203 mm/秒) 分辨率: 203dpi (8 点/mm) 打印宽度: 104mm (4.094;)

条码码制: 各种通用的一维码及 PDF417、MaxiCode、Datamatrix 等二维码

接口: 并行口, RS232, 可选 Ethernet 内存: 1MB Flash(下载程序), 8MB DRAM

主要选件:切刀,回绕器,便携控制器(用于脱机打印),出标探头,网络共享器,TWINAX/COAX接口,

汉字库

I-4308 主要技术参数

打印方式: 热转印(可选热敏) 打印速度: 8_i/秒 (203 mm/秒) 分辨率: 300dpi (12 点/mm) 打印宽度: 105.6mm (4.16_i)

条码码制: 各种通用的一维码及 PDF417、MaxiCode、Datamatrix 等二维码

接口: 并行口, RS232, 可选 Ethernet

内存: 2MB Flash(下载程序), 16MB DRAM

主要选件:切刀,回绕器,I/O扩展卡,便携控制器(用于脱机打印),出标探头,网络共享器,TWINAX/COAX

接口, 汉字库